

连平县殡仪馆升级改造设备购置项目

招 标 文 件

采购编号：HYWX20210904

委托单位：连平县民政局

采购代理机构：河源市万信招标代理有限公司

2021 年 10 月

温馨提示

- 一、如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前 30 分钟内。
- 二、为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
- 三、投标供应商请注意区分投标保证金及代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，代理服务费存入招标文件中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。
- 四、投标保证金必须于投标文件递交截止时间前到达招标文件中指定的账户（开户行及账号见《投标供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前 2 个工作日转账。
- 五、投标文件应按顺序编制页码。
- 六、请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。
- 七、请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。
- 八、如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
- 九、如投标供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的或独立投标的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
- 十、以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。
- 十一、投标供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。
- 十二、参与投标的供应商，应在开标前二个工作日登录广东省政府采购网进行注册，注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：020-8318 8500、8318 8580。
- 十三、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知本公司。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目 录

第一部分 投标邀请函.....	1
一、项目说明	4
包组一：火化炉改造更新	4
二、项目概况	4
三、采购项目清单	5
四、主要技术规格、参数及要求	5
五、商务要求	10
包组二：冰柜	13
二、采购项目清单	13
三、商务要求	14
包组三：殡仪馆环保运尸车	17
二、主要技术规格、参数及要求	17
三、商务要求	21
包组四：安装防雷设备	23
二、采购项目清单	23
三、商务要求	23
第三部分 投标供应商须知.....	25
一、说 明.....	25
二、招标文件	26
三、投标文件的编制和数量	26
四、投标文件的递交	30
五、开标、评标定标	31
六、询问、质疑、投诉	34
七、合同的订立和履行	35

八、适用法律	35
九、评标方法、步骤及标准	35
十、本次招标按国家相关规定向中标供应商收取采购代理服务费 ..	39
十一、相关表格	40
第四部分 合同书格式.....	52
第五部分 投标文件格式.....	72
一、自查表	74
二、资格性文件	77
三、商务部分	91
四、技术部分	96
五、价格部分	100
六、其他	107
询问函、质疑函、投诉书格式	111

第一部分 投标邀请函

河源市万信招标代理有限公司受 连平县民政局 的委托，拟对连平县殡仪馆升级改造设备购置项目 进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购编号：HYWX20210904

二、采购项目名称：连平县殡仪馆升级改造设备购置项目

三、采购项目预算金额（元）：3,033,750.00

包组号	采购内容	预算金额（元）
一	火化炉改造更新	1600000.00
二	冰柜	650000.00
三	殡仪馆环保运尸车	700000.00
四	安装防雷设备	83750.00

四、采购数量：4 项

五、采购项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求，要求落实及政府采购政策）

1. 采购项目技术规格、参数及要求：详见招标文件内用户需求书。

2. 需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（4）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

（5）《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185 号）；

（6）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等；

（7）本项目包组一、包组二及包组四为专门面向中小企业采购。

六、供应商资格

1. 投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）投标供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关

证明文件)；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年的年度财务状况报表或基本开户行出具的资信证明，若供应商新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表；提供资信证明的供应商须附开户许可证）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前半年内任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 本项目不接受联合体投标。

3. 投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函）；

5. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供声明函）；

6. 本项目包组一、包组二及包组四为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）。

注：前来购买招标文件的供应商应携带以下资料登记备案：

1. 营业执照副本（三证合一或五证合一的营业执照副本）或事业法人登记证或身份证等相关证明文件复印件并加盖公章；

2. 法定代表人证明书原件（法定代表人购买招标文件时提供）或法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件（授权代表购买招标文件时提供）；

3. 购买人的二代身份证复印件并加盖公章；

4. 招标文件购买登记表（在附件招标文件内下载打印）；

务必知悉：

1. 采购代理机构只接受购买本招标文件的供应商投标；

2. 所有前来购买招标文件登记表及制作投标文件的采购编号均以附件（招标文件）内采购编号为准。

七、符合资格的供应商应当在 2021 年 10 月 11 日 至 2021 年 10 月 15 日期间（上午 09:00 至 12:00, 下午 14:30 至 17:30，法定节假日除外, 不少于 5 个工作日）到 河源市万信招标代理有限公司（详细地址：河源市新市区纬十一路北边大同路东面大同综合市场 3 层 B7）购买招标文件，招标文件每套售价 200 元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2021 年 11 月 02 日 10 时 00 分

九、提交投标文件地点：河源市新市区纬十一路北边大同路东面大同综合市场 3 层 B7

十、开标时间：2021 年 11 月 02 日 10 时 00 分

十一、开标地点：河源市新市区纬十一路北边大同路东面大同综合市场 3 层 B7

十二、本公告期限（5 个工作日）自 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 15 日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：赖小姐 联系电话：0762-3300039

采购项目联系人（采购人）：黄先生 联系电话：0762-4332586

（二）采购代理机构：河源市万信招标代理有限公司

地址：河源市新市区纬十一路北边大同路东面大同综合市场 3 层 B7

联系人：赖小姐 联系电话：0762-3300039

传真：/ 邮编：517000

（三）采购人：连平县民政局

地址：河源市连平县东河西路南与滨河东路交汇处附近东北

联系人：黄先生 联系电话：0762-4332586

传真：/ 邮编：517100

河源市万信招标代理有限公司

2021 年 10 月 08 日

第二部分 用户需求书

一、项目说明

- 1. 本项目为：连平县殡仪馆升级改造设备购置项目。
- 2. 采购总预算：人民币叁佰零叁万叁仟柒佰伍拾元整（¥3,033,750.00）。

包组号	采购内容	预算金额（元）
一	火化炉改造更新	1600000.00
二	冰柜	650000.00
三	殡仪馆环保运尸车	700000.00
四	安装防雷设备	83750.00

3. 本项目要求中所出现的设备、工艺、材料或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购项目内容的标准。

4. 本项目的要求中，凡标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理。带“▲”号为重要技术参数，只作为评审打分项，不做为无效投标条款。

5. 供应商应对项目所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，否则其报价作为无效报价处理。

6. 若所投产品属于政府强制采购节能/环保产品的，则投标人必须提供国家强制性节能或环保产品进行响应，并提供该产品强制性节能或环保产品认证证书，否则视为无效投标。

包组一：火化炉改造更新

二、项目概况

连平县殡仪馆升级改造火化设备项目需要在项目建设过程，对原火化炉进行拆卸改造更新，在设备的使用中逐步对设备进行拆卸更新改造等，对现有的2台火化炉进行拆卸更新，保证项目进行的同时殡仪馆的火化业务正常进行，对现场查勘后作出合理的施工进度安排。施工时，分次分台进行，第一台炉拆卸更新完成验收后对第二台炉施工。确保工期内保证有1台炉可以正常进行火化工作。因每天殡仪馆业务开展时

需要安全生产施工，保证殡仪馆火化业务正常进行，火化时间段需要停工等待，100天完成安装项目。

三、采购项目清单

序号	货物名称	数量	单位
1	平板火化炉	2	台
2	地下防水节能烟道	2	条

四、主要技术规格、参数及要求

（一）火化炉技术规格及参数

1. 使用燃料：轻柴油/天然气（根据实际使用燃料情况）。
2. 配备双向式履带送尸车，前厅及预备室应无轨道、无拖线。
3. 主燃室使用自动燃烧器点火，主燃烧器必须能调整角度进行燃烧。
4. 排烟方式：采取喷射烟筒结构，引射烟囱总高约 8 米，采用 2.5 毫米厚优质钢板卷制。
5. 风机采用减震定位，出风口采用橡胶伸缩法兰连接套管，并装有消音装置。
6. 板式外装饰采用优质的不小于 1 毫米不锈钢板。
7. 耐火砖和耐火水泥必须选用国内名牌产品。
8. 炉膛工作压力范围：-5~-30pa。
9. 连续使用炉体表面温升低于 50℃，观察孔手柄温升低于 65℃。
10. 火化正常遗体时，烟气黑度值不大于林格曼一级。（以提供同类产品检测报告为准）
11. 火化机 PLC 控制系统应具有电脑自动控制、半自动和手动控制三种方式，三种方式可以无干扰自由切换。
12. 上位机应是 TFT 液晶触摸屏，显示火化机工作时间的各部分运行状态、各种参数（包括主燃温度、再燃温度、炉膛负压、单具火化时间、累计火化时间），各控制显示画面须在多个层面以上。
13. 下位机必须是品牌的可编程控制器，保持运行可靠稳定。
14. 送尸车、炉门、预备门实现自动控制和手动操作。
16. 炉用电偶应是高温陶瓷热电偶。

16. 限位开关应采用国内外优质产品。
17. 炉用电线必须采用国产优质产品。
18. 火化机运行、停炉等都有 LED 显示。
19. 炉体外型尺寸：L*W*H=3400*2200*3200mm
20. 双向送尸车外型尺寸：L*W*H=3700*780*790mm
21. 预备门外形尺寸：H*W=1850*540mm
22. 燃料：0-10#轻柴油/天然气（根据实际使用燃烧情况）。
23. 鼓风机：风量：2700nm³/h, 风压：10700Pa, 电机功率：7.5KW。
24. 引风机：风量：8881nm³/h, 风压：2087 Pa, 电机功率：7.5KW。
25. 总功率：不大于 20KW/台。
26. 能耗：轻柴油小于 10kg 升/具，天然气小于 25-30 立方/小时（连续火化）。
27. 焚化时间：小于 30 分钟/具（连续火化）。
28. 整机使用寿命：≥10 年。
29. 节能系统具有与炉体一样的寿命。
30. 炉体表面温度低于 50℃，观察孔手柄温升低于 65℃。
31. 主燃室和再燃室接触火焰面的砖结构耐火温度可承受 900℃以内。
32. 大修时间，火化具不少于 3000 具。
33. 整机噪音不大于 70 分贝。
34. 主燃室砌筑为整体浇注料浇筑。
35. 烟道（包含混凝土和不锈钢双重防水）

（二）地下防水节能烟道

1. 烟道的设计应该与相应的火化机及尾气配套使用，并具有防水措施；
2. 烟道能合理连接火化炉及尾气和引射烟囱，起一种通道作用；
3. 烟道使用混凝土和不锈钢防水层防水，必须保证干燥不漏水；烟气在烟道内燃烧的最高温度可达 1000 度左右，有水会导致烟道爆炸；
4. 烟道布置应该合理，距离按用户要求设计；具有环保降尘功能；
5. 烟道上应留有合理的清灰用的入孔（尺寸≈600mm*600mm）；
6. 烟道的砌筑耐火砖的灰缝应不大于 3 毫米；
7. 烟道应保证密封不漏气；
8. 烟道长度：23 米

（三）火化机主要配置重要参数及材料说明

(1) 遗体输送系统：采用双向履带车，采用优质国标 Q235a 板材型材制作，不小于 1.0 毫米优质不锈钢板装饰；电机、减速机由变频器控制，机械传动，运行平稳、噪音低、送尸车具有准确定位能力；▲**投标供应商须提供国家部门认可出具的火化机送尸车准确升降移动技术证明，原件核查。**预备隔离门系统：采用中间两面为移动双开门，请供应商提供示意图制作在投标文件中。主要功能：预备室与大厅隔离作用，采用自动开闭“电梯式”双向门，开门进行接尸入炉，接尸动作完成后门关闭，使大厅美观清洁；预备门主要配置要求：主要由电机、减速机、轨道、不锈钢门等组成；门上方设置火化炉工作状。

(2) 主燃烧室与再燃烧室（燃烧系统）：

① 主燃烧室内部无结焦、积灰及杂物。▲**投标供应商须提供国家部门认可出具的多燃室火化机技术证明，原件核查。**

② 烧嘴无结碳、无堵塞。

③ 再燃烧室的花格墙无堵塞，排气通畅。

④ 炉膛结构工艺：要求多种材料砌筑工艺，砌筑灰缝 3mm。

⑤ ▲**主燃烧室应加装自动节能环保型燃烧枪。耐火材料采用高温特种耐火砖，关键部位采用火化炉炉膛特种耐火砖。投标供应商须提供国家耐火材料质量检验检测机构部门出具的火化炉内炉膛特种耐火枪座砖检验或检测报告，原件核查。**

⑥ 火化机膛是遗体集中燃烧的地方，供风，供油系统及电控系统的稳定保证了炉膛遗体的充分燃烧，炉膛各部位的材料分别采用以下材质。

⑦ ▲**火化炉主燃烧室采用特级高铝耐火砖，砌筑灰缝小于 3mm，投标供应商须提供国家耐火材料质量检验检测机构部门出具的火化炉特级高铝耐火砖的检验或检测报告，原件核查。**

⑧ ▲**二次燃烧室采用火化炉特级黏土耐火砖。耐火度达 1200℃ 以上，投标供应商须提供国家耐火材料质量检验检测机构部门出具的火化炉特级黏土耐火砖检验或检测报告，原件核查。**

⑨ ▲**火口砖采用火化炉内炉膛特种耐火砖。投标供应商须提供国家耐火材料质量检验检测机构部门出具的火化炉炉膛特种下火口砖检验或检测报告，原件核查。**

⑩ ▲**炉顶采用一次成型的方式，确保炉顶不坍塌并具有稳定的使用寿命，材质采用火化炉炉膛特种异形耐火砖搭建砌筑。投标供应商须提供国家耐火材料质量检验**

检测机构部门出具的火化炉炉膛特种异形拱篷耐火砖检验或检测报告，原件核查。

⑪▲炉底口采用立式交叉网状砌筑，口定性能高，使用寿命口等特点，炉底采用火化炉氧化铝空心球砖砌筑，耐火度达 1200℃ 以上，投标供应商须提供国家耐火材料质量检验检测机构部门出具的火化炉氧化铝空心球砖检验或检测报告，原件核查。

⑫火化机炉口口口口口置副烟道，确保炉口开启口不冒烟

⑬▲炉门：优质不锈钢制作，内衬有耐高温绝热炉门特级锆甩丝毯。耐高温 1700℃，导热系数低、收缩率低。投标供应商须提供国家耐火材料质量检验检测机构部门出具的炉门特级锆甩丝毯检验或检测报告，原件核查。

⑭ 整体采用特级耐火保温材料（硅酸铝纤维棉）。▲整体采用特级耐火保温材料（硅酸铝纤维棉）。投标供应商须时提供国家耐火材料质量检验检测机构部门出具的硅酸铝纤维棉检验或检测报告，原件核查。

(3) 控制系统：

① 主控制系统：配备优质 PLC 智能控制系统，不低于 11 英寸彩色液晶触摸屏操作，能够实现全自动、半自动和手动三种无干扰切换操作，▲投标供应商须提供国家部门认可出具的火化设备操作系统自动、半自动、手动控制切换的技术证明，原件核查。

② 多画面动态监控系统：采用不低于 10 寸彩色视频监控器，具有多画面动态显示效果，可同时监控前、后厅工作情况，尸车传动过程及烟气排放情况，实时掌握设备的运行状态，实现远程监控；▲为应急突然情况火化设备前厅预备室应具有单独手自一体操作系统、后厅控制操作间应具单独有手自一体操作系统、同时无缝接入全自动智能操作系统。投标供应商须提供出具国家部门认可出具的火化机前厅操作系统、后厅操作系统技术证明，原件核查。

③ 压力及温度控制：利用压力模块、温度模块自动检测炉膛压力及温度，以控制炉膛温度，控制烟道闸板升降，调整炉膛压力。

(4) 供氧系统：

① 鼓风机、引风机内无异物，风机试运转，风机、风道无异常，烟、风挡板转动灵活。

② 管道干净，风道及烟道内的调节阀、闸板完整严密，开关灵活，启闭度指示准确。

③ 配备火化高温助燃喷吹装置。助燃风管安装在炉膛底部位置，确保达到高效的

助燃效果，材质为耐高温耐腐蚀 S31608 不锈钢管制作。

(5) 供油系统：

- ① 高位油箱内的油量正常，其全自动控制装置的加油、断开，显示正常。
- ② 燃烧器、油路、滤网、油泵及各针型阀、电磁阀接头，无堵塞或泄漏。
- ③ 油管路：采用耐腐蚀，抗压强度大的 S31608 无缝不锈钢管，耐高温、耐腐蚀、稳定性能高、抗压强度大，采用内嵌式安装。
- ④ 油路阀门：采用优质 304 不锈钢球阀，确保密封性好，抗压强度大。
- ⑤ 油路活接：采用优质 304 不锈钢活接，确保抗压耐腐蚀，性能稳定。
- ⑥ ▲油路直接及内丝：采用优质 304 不锈钢直接及内丝，确保抗压耐腐蚀，性能稳定。投标供应商须提供国家不锈钢质量检验检测机构部门出具的不锈钢内丝/外丝接头检验或检测报告，原件核查。

(6) 排放系统：

① 烟道闸板升降灵活，运行准确稳定。▲火化机炉门边侧须设置副烟道，确保炉门开启时不冒烟。投标供应商须提供国家部门认可出具的火化机余烟回收装置技术证明，原件核查。

② 引风管道、烟道密封性能优良，减少漏风对系统运行的影响，节约能源。

③ 预热器需安装在炉体内，确保炉膛升温快：

1) ▲预热器的板材选用耐高温耐腐蚀的 06Cr19Ni10 不锈钢板，厚度不小于 3mm。投标供应商须提供国家不锈钢质量检验检测机构部门出具的 06Cr19Ni10 不锈钢板的检验或检测报告，原件核查。

2) ▲预热器的管材选用耐高温耐腐蚀的不锈钢 S31608 无缝管，直径 60mm×3.5mm 厚。投标供应商须提供国家不锈钢质量检验检测机构部门出具的 S31608 不锈钢管检验或检测报告，原件核查。

3) ▲烟囱：烟囱总高不低于 12 米，引射底座及烟囱采用 06Cr19Ni10 不锈钢板制作，厚度不少于 3mm。

4) ▲投标供应商须提供国家部门认可出具的烟气流量调节控制技术证明，原件核查。

(7) 火化机外结构及砖结构：

① 火化机外结构、砖结构完整、严密，炉门、操作口、观察孔等装置完整、关闭严密。

- ② 风油管路和电气线路采用地埋、墙面预埋或线槽，避免裸露在外。
- ③ 控制柜显示操作面板上的部件和文字标识要简明清晰并排列整齐。
- ④ 各种仪表显示的数字与底板的颜色有足够的反差。
- ⑤ 操作门采用铸件精加工而成，内衬高温陶瓷纤维板轻质耐火浇注料，优质的 ≥ 1 毫米不锈钢拉丝板装饰，配有观察孔。

(8) 火化机烟道：

- ① 烟道长度为火化机到直排烟囱，内空宽 $\geq 600\text{mm}$ 、高 $\geq 700\text{mm}$ 。
- ② 烟道升级改造后达到防水、防热等相应要求。

(9) 风机、鼓风机(整机)噪声不超过 60dB(A)。

(10) 在任何正常运行状况下，火化机主燃烧室和再燃烧室始终保持负压，以防止烟气外溢。

(11) 炉膛燃烧采用二次燃烧技术，确保火化过程没有黑烟排放。

(12) 风机采用减震定位，出风口采用橡胶伸缩法兰连接套管，并装有消音面板。

注：以上▲项条款中要求提供的检验或检测报告具有 CMA 及 CNAS 资质章。

五、商务要求

(一) 报价要求：投标供应商的总报价不得超过本包组的采购预算金额，报价应包括采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。

(2) 投标供应商应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。

(3) 报价明显低于其他供应商的，评标委员会需要求投标供应商现场作出说明。

(二) 质量保障要求：

★1. 投标供应商所投平板火化炉产品须为合格产品(提供合格产品证书复印件)。

2. 投标供应商所投产品安装调试正常后，尾气排放必须达到广东省关于火葬场大气污染物排放标准(GB13801-2015)。(提供承诺函)

3. 环保标准：各种污染物排放标准、浓度和总量应达到 GB 13801-2015《火葬场大气污染物排放标准》国家排放标准要求。

(三) 包装、保险、发运、保管及培训要求

1. 中标供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现

场的搬运。

2. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

3. 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

4. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。

6. 设备全部安装完毕及投入正常使用 1 个月内，中标供应商须向采购人提供火化炉电路控制图，并在安装现场提供培训服务，培训服务提供到采购人的相关人员能独立操作为止。

（四）验收、质保期及售后服务要求

1. 中标供应商应负责安排内陆运输，并支付运费，该费用已包括在总报价中。税收已含在总报价中。

2. 中标供应商交付采购人的货物应按采购人需求规定的数量或质量严格按采购人书面交货通知规定一次交货。

3. 中标供应商在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行全面的检验，并出具质量检验证书，证明货物与合同的规定相符。该证明书将成为向采购人要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格、性能和数量/重量来说，不能成为双方最终的证明。制造商所作检验的详细情况和结果必须出具报告，该报告应附在质量检验证书中。

4. 货物到达交货地点后 5 个工作日内完成验收。在采购人指定人员的参与下，由双方共同进行现场开箱检验。采购人须在现场开箱检验前 3 天，通知中标供应商开箱日期。

5. 现场检验发现产品短缺，破损或与合同规定的数量、型号及外形不符，则双方应作记录并确认，除非中标供应商因其过失未能到场，该记录或商检机构出具的现场检验记录和证明，均可作为采购人向中标供应商索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，采购人有权推迟支付有问题货物成比例的货款。

6. 现场对产品检验，由于发生因中标供应商过失引起的更换或补充而致使规定的时间表延迟，则采购人有权向中标供应商索赔由于延迟所造成的一切直接损失，有权向中标供应商要求全额补偿由于上述更换或补充直接引起的由采购人承担的额外开支

以及工时。

7. 货物质保期为双方签署验收合格证书之日起不少于 1 年，并承诺终身维修。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。质保期后，中标供应商应该继续提供设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零件的供应。（提供承诺书）

8. 中标供应商必须提供 24 小时电话服务热线，保证在接到故障电话（或书面通知）后 3 小时内到达故障现场，并在 8 小时内修复。

（五）交货期限：自合同签订之日起 100 日历天内交货并安装调试完成。

（六）交货地点：河源市连平县殡仪馆。

（七）服务要求

1. 中标供应商负责本项目所有设备的安装调试以及所有必须的备件等。
2. 中标供应商应提交详细项目安装进度表。
3. 中标供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。
4. 安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
5. 中标供应商应派有经验的技术人员到施工现场进行设备的安装和调测，负责处理设备的质量和数量短缺等问题，并应对货物质量全面负责。
6. 设备安装调试完成后，必须组织专业人员对殡仪馆工作人员进行培训指导，保证殡仪馆工作人员能够熟练操作。

（八）付款方式

1. 由采购人按下列程序付款：
 - （1）全部货物到达交货地点后 15 个工作日内，支付合同总价的 30%。
 - （2）设备安装、调试完成并验收合格后 15 个工作日内，支付合同总价的 65%。
 - （3）剩余合同总价的 5%在设备质保期满后 15 个工作日内支付。
2. 中标供应商凭以下有效文件与采购人结算：
 - （1）合同；
 - （2）中标供应商开具的正式发票；
 - （3）验收调试报告（加盖采购人公章）；
 - （4）中标通知书。

注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

包组二：冰柜

二、采购项目清单

序号	名称	参数	单位	数量
2	冰柜 (冷藏太平柜)	1. 规格：长 2.85m×宽 2.22m×高 1.40m 2. 机组：采用品牌压缩机 2P 风冷 3. 保温：整体发泡 4. 蒸发器：Φ16 铜管 5. 担架：采用 1.5 厚 304 不锈钢板 6. 外壳、内胆：采用 304 全不锈钢 7. 膨胀阀：采用膨胀阀 8. 制冷剂：杜邦 9. 冷柜外壳：≥1.0mm304 品牌不锈钢板材 10. 内胆：304 全不锈钢 11. 柜体支架：304 品牌不锈钢角钢、槽钢、进口聚氨酯发泡保温材料充填 12. 柜内托盘（担架）：1.5mm 厚 304 不锈钢压制成型，托盘底部多排滚动小轮，托盘承≥200kg 13. 制冷系列：压缩机（全封闭） 14. 风冷机组：原装散热风机 15. ▲制冷剂：无氟环保制冷系列，R22，注入量≥4.5kg 16. ▲蒸发器：天氧紫铜条，厚度 1.0mm，Φ16-19mm，L≈80mm 17. 制冷量：≥500kq/h 机组采用压缩机 采用国产冷凝器 采用电磁阀	格	50

三、商务要求

（一）报价要求：投标供应商的总报价不得超过本包组的采购预算金额，报价应包括采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。

（2）投标供应商应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。

（3）报价明显低于其他供应商的，评标委员会需要求投标供应商现场作出说明。

（二）质量保障要求：

1. 投标供应商所投产品须为合格产品。

（三）包装、保险及发运、保管要求

1. 中标供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

3. 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

4. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。

（四）验收、质保期及售后服务要求

1. 中标供应商应负责安排内陆运输，并支付运费，该费用已包括在总报价中。税收已含在总报价中。

2. 中标供应商交付采购人的货物应按采购人需求规定的数量或质量严格按采购人书面交货通知规定一次交货。

3. 中标供应商在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行全面的检验，并出具质量检验证书，证明货物与合同的规定相符。该证明书将成为向采购人要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格、性能和数量/重量来说，不能成为双方最终的证明。制造商所作检验的详细情况和结果必须出具报告，该报告应附在质量检验证书中。

4. 货物到达交货地点后 5 个工作日内完成验收。在采购人指定人员的参与下，由

双方共同进行现场开箱检验。采购人须在现场开箱检验前 3 天，通知中标供应商开箱日期。

5. 现场检验发现产品短缺，破损或与合同规定的数量、型号及外形不符，则双方应作记录并确认，除非中标供应商因其过失未能到场，该记录或商检机构出具的现场检验记录和证明，均可作为采购人向中标供应商索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，采购人有权推迟支付有问题货物成比例的货款。

6. 现场对产品检验，由于发生因中标供应商过失引起的更换或补充而致使规定的时间表延迟，则采购人有权向中标供应商索赔由于延迟所造成的一切直接损失，有权向中标供应商要求全额补偿由于上述更换或补充直接引起的由采购人承担的额外开支以及工时。

7. 货物质保期为双方签署验收合格证书之日起不少于 1 年，并承诺终身维修。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。质保期后，中标供应商应该继续提供设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零件的供应。（提供承诺书）

（五）交货期限：自合同签订之日起 100 日历天内交货并安装调试完成。

（六）交货地点：河源市连平县殡仪馆。

（七）服务要求

1. 中标供应商负责本项目所有设备的安装调试以及所有必须的备件等。
2. 中标供应商应提交详细项目安装进度表。
3. 中标供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。
4. 安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
5. 中标供应商应派有经验的技术人员到施工现场进行设备的安装和调测，负责处理设备的质量和数量短缺等问题，并应对货物质量全面负责。

6. 设备安装调试完成后，必须组织专业人员对殡仪馆工作人员进行培训指导，保证殡仪馆工作人员能够熟练操作。

（八）付款方式

1. 由采购人按下列程序付款：

- （1）全部货物到达交货地点后 15 个工作日内，支付合同总价的 30%。
- （2）设备安装、调试完成并验收合格后 15 个工作日内，支付合同总价的 65%。
- （3）剩余合同总价的 5%在设备质保期满后 15 个工作日内支付。

2. 中标供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- (1) 合同；
- (2) 中标供应商开具的正式发票；
- (3) 验收调试报告（加盖采购人公章）；
- (4) 中标通知书。

注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

包组三：殡仪馆环保运尸车

二、主要技术规格、参数及要求

序号	名称	参数	数量
1	殡仪车	<p>★外形尺寸：长度≥ 5380*宽度≥ 1920*高度≤ 2285mm</p> <p>排量：≥ 2378 ml</p> <p>功率：≥ 118 KW</p> <p>颜色：白色</p> <p>排放：国六标准；</p> <p>五档手动，驱动形式：中置后驱，前悬架：双横臂扭杆弹簧独立悬架，后悬架：钢板弹簧，液压助力，制动形式：前盘后鼓，进气形式：自然吸气，轮胎规格：$\geq 195R15C$；铝合金轮毂</p> <p>ABS+EBD/推拉窗/前暖风前空调后面中央空调/电子可调大灯+前雾灯/针织座椅+头枕/全车三点式安全带/4个扬声器/中控台装置竖屏大屏幕液晶显示屏智能化系统，导车雷达，导车影视屏幕，电动后视镜/皮质方向盘/皮质换挡手柄/电动空调/胎压监测器 /喷漆前格栅/可调角度方向盘/正驾驶遮阳板(带票据夹)/车身同色前后保险杆/车身同色后视镜/副驾驶遮阳板(带化妆镜)/防眩目内后视镜/车身同色门扣手/无后门照明灯/高位制动灯/5座/拉杆天线/单压缩机。</p> <p>★改装需求：整车改装材料需使用 304DX 不锈钢制作。中隔墙采用 304DX 不锈钢一次冲压成型。</p> <p>★整车顶部吊顶使用高档高分子材料板材经过高温加工处理，使用模具一次性冲压成型，进行水印桃木颜色吊顶，两侧密封性要强，不会串联污味。</p> <p>★前面设置五个座位，正副驾驶加二排三人座位，二排三人座下面地板使用 304DX 不锈钢铺设，三人座位下面设置工具箱一个。中隔离墙后部分长度为 2 米 3-2 米</p>	2

		<p>5, 三边折边, 中间部分使用 304DX 不锈钢板材铺设, 三边折边, 边高 3 公分, 两侧花台工具箱和隔断全部采用水批復成桃木纹路。</p> <p>★后车厢内部配备负压设备一套, 主要技术规格及其它要求。</p> <p>车辆配载, 车载冷藏设备一套, 前面驾驶员可摇控控制后面车载冷棺开关, 调节等运用。</p> <p>1. 设备用途:</p> <p>考虑到后仓室内需要集成必要的医疗设备, 负压隔离仓排风净化装置采用一体化设计, 在较小的体积内集成了动力排风、空气高效过滤、中效活性炭过滤器、初效过滤器, 进风格栅, 紫外线臭氧消毒装置、负压监测与报警控制器, 系统保护装置, 消毒灯工作感应装置, 排风口, 负压风机消毒报警控制器等。</p> <p>2. 技术参数、功能及配置:</p> <p>(1) 负压排风净化单元: 1 台。符合 WS /T 292 — 2008《医疗车》规定的指标。</p> <p>(2) 采用单元设计, 与后仓隔离仓工作台或前仓工作人员组成一体, 并可实现隐藏安装。</p> <p>(3) 具备良好的防尘性能, 级别 IP5X。</p> <p>(4) 具备优异的抗跌落性能, 裸机可承受 0.25m 跌落冲击。</p> <p>(5) 配备品牌风机电机 1 台, 风量应大于 1000 立方/每小时。</p> <p>(6) 相对压强: 启动负压装置时, 舱内相对压强在 -40Pa~-10Pa。</p> <p>(7) 外接穿墙端子实现即插即用。</p> <p>(8) 内置消毒灯装置并配备 UV 紫外消毒灯 1 只。</p> <p>(9) 高效过滤器熔喷布的展开面积应大于 10 平米。</p>	
--	--	---	--

		<p>(10)高效过滤器效率:高效过滤器对粒径 $0.3\mu\text{m}$ 的携带病菌微粒过滤效率大于 99.997%。</p> <p>(11) 高限报警及低限报警功能：当高于或低于控制器设置的量程时。系统会自动发出声光报警信号，提醒医疗车的负压状态不正常，方便及时检修。</p> <p>(12) 负压状态监控：对当前负压状态以数字信号进行实时监控；掌握车内状态。</p> <p>(13)负压量程独立设置：可以对负压量程完全可控，自由设置量程。</p> <p>(14)即插即用安装十分简单：控制器在简单固定后，即可对市面上现有的负压装置进行控制并匹配。</p> <p>(15)自带负压变送器：该产品自带有负压高低接口，无需另配负压传感器。</p> <p>(16)性能稳定：采用工业级单片机控制，采用全数字显示与调节，适应性强。</p> <p>(17) 负压单元外壳尺寸：510mm×235mm×385mm(长×宽×高)。</p> <p>(18) 控制器功耗：≤15W。</p> <p>(19) 工作电源：DC 12V。</p> <p>(20) 显示：双屏高亮度数码管数字显示。</p> <p>(21) 设定方式：面板轻触式按键数字设定，设定值断电后永久保存。</p> <p>(22) 绝缘强度：输入/输出/电源/通讯相互之间大于或等于 $100\text{M}\Omega$。</p> <p>(23) 耐压强度：输入/输出/电源/通讯相互之间(1000V.AC.min)。</p> <p>(24)-1999~9999 测量值显示,0~100%测量值显示,发光二极管工作状态显示。</p> <p>(25) 设定方式：面板轻触式按键数字设定;参数设</p>	
--	--	---	--

	<p>定值密码锁定;设定值断电永久保存。</p> <p>(26) 测量精度: 0.2%FS±1 字。</p> <p>(27) 保护模式: 输入回路断线, 输入信号超/欠量程报警。</p> <p>其它改装根据用户需求而定。</p> <p>★所提供的车辆必须在《中华人民共和国工业和信息化部公告目录》内, 并且“产品名称”为殡仪车; (提供网页截图或其他证明材料)</p> <p>3. 车辆须含车载空气消毒净化器, 技术参数如下:</p> <table><tr><td>品名</td><td>车载空气消毒净化器</td></tr><tr><td>编号</td><td>LX-100-C5</td></tr><tr><td>输入功率 (W)</td><td>10</td></tr><tr><td>输入电压</td><td>12V-24V DC</td></tr><tr><td>风量</td><td>无</td></tr><tr><td>噪音</td><td><35db</td></tr><tr><td>档位调节</td><td>无极调档</td></tr><tr><td>过滤装置</td><td>无</td></tr><tr><td>产品尺寸</td><td>337*160*65</td></tr><tr><td>产品重量 (kg)</td><td>1.5</td></tr><tr><td>离子管寿命</td><td>>5 年</td></tr><tr><td>杀菌率</td><td>≥99.9%</td></tr><tr><td>使用空间 (m3)</td><td>10</td></tr><tr><td>使用场所</td><td>各类中巴, 小车等小型密闭空间</td></tr></table>	品名	车载空气消毒净化器	编号	LX-100-C5	输入功率 (W)	10	输入电压	12V-24V DC	风量	无	噪音	<35db	档位调节	无极调档	过滤装置	无	产品尺寸	337*160*65	产品重量 (kg)	1.5	离子管寿命	>5 年	杀菌率	≥99.9%	使用空间 (m3)	10	使用场所	各类中巴, 小车等小型密闭空间	
品名	车载空气消毒净化器																													
编号	LX-100-C5																													
输入功率 (W)	10																													
输入电压	12V-24V DC																													
风量	无																													
噪音	<35db																													
档位调节	无极调档																													
过滤装置	无																													
产品尺寸	337*160*65																													
产品重量 (kg)	1.5																													
离子管寿命	>5 年																													
杀菌率	≥99.9%																													
使用空间 (m3)	10																													
使用场所	各类中巴, 小车等小型密闭空间																													

三、商务要求

（一）报价要求

1. 投标供应商的总报价不得超过本包组的采购预算金额，报价应包括采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用。

2. 投标供应商应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。

3. 报价明显低于其他供应商的，评标委员会需要求投标供应商现场作出说明。

（二）交货期：自合同签订之日起 30 日历天内。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）安装调试、验收及售后服务

1. 质量保证期为：汽车按制造厂家质量保证体系参加全国联保。车内设备质保期：1 年，终身维护。保修期自采购人验收合格之日起计算；免费保修期内，中标供应商负责对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，承担修理、调换或退货的实际费用，不能修理或不能退换，均按不能交货处理；免费保修期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则免费保修期相应要延长。

2. 具有良好的售后维修保障体系：中标供应商提供 24 小时全天候服务，在河源市设有常驻售后服务机构及配件库，如设备发生故障，从接到通知时起，维修响应不超过 12 小时，到达现场时间不超过 12 小时。

3. 质量保证内容：质保期内，因设计、制造或材料不良、零部件选用不当而发生故障（非人为因素），造成产品不能正常使用，应无偿维修更换。由于产品本身质量问题引起的故障，解除故障时所发生的一切费用均由中标供应商承担。

4. 质量保证期过后，将提供终身服务，维修保养所产生费用按成本价收取。

5. 维修人员的差旅费用不能以任何方式包含在维修费用之内。

6. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

7. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。

（五）包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

2. 中标供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。

（六）付款方式

1. 由采购人按下列程序付款：

（1）全部货物到达交货地点后 15 个工作日内，支付合同总价的 95%。

（2）剩余合同总价的 5%在质保期满后 15 个工作日内支付。

2. 中标供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标供应商开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

包组四：安装防雷设备

二、采购项目清单

序号	名称	参数	单位	数量
1	安装防雷设备	3350 平方米建筑面积	套	1

三、商务要求

（一）报价要求：

（1）投标供应商的总报价不得超过本包组的采购预算金额，报价应包括采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。

（2）投标供应商应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。

（3）报价明显低于其他供应商的，评标委员会需要求投标供应商现场作出说明。

（二）质量标准：符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。

（三）质量保修责任：

（1）属于保修范围的项目，中标供应商应在接到采购人通知后的 24 小时内派人保修。

（2）发生紧急抢修事故的，中标供应商在接到通知后，应在 2 小时内响应，立即赶赴现场进行抢修。

（3）在免费质量保修期内，如工程非因采购人的人为原因而出现质量问题，中标供应商承诺全额免费包维修、包更换或退换、包安装、包调试、包正常运行；如确属采购人人为原因损坏，亦须无条件维修、更换或退换、安装、调试并确保正常运行，但采购人应给予合理费用。

（四）包装、保险及发运、保管要求

1、中标供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

2、设备在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（五）交货期限：自合同签订之日起 100 日历天内交货并安装调试完成。

（六）交货地点：河源市连平县殡仪馆。

（七）质量保修期： 1 年（按验收合格之日起计，若用户有特殊要求的，按用户要求执行）。

（八）服务要求

1. 中标供应商负责本项目所有设备的安装调试以及所有必须的备件等。
2. 中标供应商应提交详细项目安装进度表。
3. 中标供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。
4. 安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
5. 中标供应商应派有经验的技术人员到施工现场进行设备的安装和调测，并应对货物质量全面负责。

（九）付款方式

1. 由采购人按下列程序付款：
 - （1）全部设备到达交货地点后 15 个工作日内，支付合同总价的 30%。
 - （2）设备安装、调试完成并验收合格后 15 个工作日内，支付合同总价的 65%。
 - （3）剩余合同总价的 5%在设备质保期满后 15 个工作日内支付。
2. 中标供应商凭以下有效文件与采购人结算：
 - （1）合同；
 - （2）中标供应商开具的正式发票；
 - （3）验收调试报告（加盖采购人公章）；
 - （4）中标通知书。

注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第三部分 投标供应商须知

一、说 明

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：连平县民政局。

2.2 “监管部门”是指：连平县财政局政府采购监管股。

2.3 “采购机构”是指：河源市万信招标代理有限公司。

2.4 合格的投标供应商

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3) 采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分和报价都相同的投标供应商，按技术得分最高的投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同，报价相同，技术得分相同的投标供应商采取随机抽取方式确定中标供应商，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

2.5 “中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的投标供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4. 投标费用

- 4.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，河源市万信招标代理有限公司和采购人均无义务和责任承担这些费用。
- 4.2 本次采购向中标供应商收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 用户需求书
- 3) 投标供应商须知
- 4) 合同书格式
- 5) 投标文件格式
- 6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清更正

6.1 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于提交投标文件截止之日 15 日前在指定媒体上发布公告，并书面形式通知所有购买招标文件的供应商，购买招标文件的供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分。

6.2 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有购买招标文件的供应商。

三、投标文件的编制和数量

7. 投标的语言

7.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语

言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9. 投标文件编制

9.1 投标供应商对招标文件进行投标的，其投标文件的编制应按要求分别装订和封装。投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

9.2 投标供应商应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

9.3 投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

10. 投标报价

10.1 投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

10.2 投标供应商应按照“第二部分”“用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

10.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

- 1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
- 2) 所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
- 3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

10.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

11. 备选方案

11.1 只允许投标供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

12. 联合体投标

12.1 组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13. 投标供应商资格证明文件

13.1 投标供应商应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

13.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1 合格投标供应商所要求的资质证明文件，如：投标供应商的营业执照、法人机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章）等；

14.2 投标保证金是否按要求递交；

15. 投标保证金：

15.1 投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2 投标保证金可以采用银行转账、银行保函等形式提交。采用银行转账方式的，必须在投标截止时将投标保证金支付凭证复印件放入投标文件内一同递交。保证金以投标供应商银行账户转账到达采购代理机构指定账户并经采购代理机构确认为准，未按规定时间提交投标保证金的应答，将被视为无效应答。采用银行保函的，原件必须放入开标信封中，复印件放入投标文件中。如投标供应商为分公司且无法从其账户转入投标保证金的可由其上级公司账户转入，视为投标人已缴纳投标保证金。

交纳办法如下：

1) 采用银行转账方式提交的：

保证金金额：包组一：人民币贰万元整（¥20000.00）

包组二：人民币壹万元整（¥10000.00）

包组三：人民币壹万元整（¥10000.00）

包组四：人民币壹仟元整（¥1000.00）

开 户 名：河源市万信招标代理有限公司

开 户 行：中国邮政储蓄银行股份有限公司东源县支行

账 号：9440 0501 0002 236753

备注：“采购编号：HYWX20210904，包组号：，投标保证金”

2) 采用银行保函提交的：

- ① 采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；
- ② 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；
- ③ 有效期超过投标有效期 30 天。

3) 递交投标文件现场除银行保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

务必把保证金汇款凭证或银行保函复印件扫描发送至 564337975@qq.com

15.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标供应商，其投标文件为无效投标。

15.4 如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5 中标供应商的投标保证金，在中标供应商交纳了采购代理服务费并与采购人签订了合同，凭合同正本到采购代理机构办理无息退还手续，采购代理机构收到合同后五个工作日内办理退还手续。

15.6 有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

- 1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16. 投标有效期

16.1 本项目投标有效期为投标截止时间起 90 天。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为第一部分《投标邀请函》中规定的截止时点，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量、签署及盖章

18.1 投标供应商应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，电子文档一份【电子文档为 U 盘形式。电子文档格式：投标文件正本（WORD 格式、已签字盖章的扫描件 PDF 格式）一份，无密码，无病毒】，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在

投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

18.4 投标文件的“正本”及所有“副本”的封面均须加盖投标供应商公章，其中“正本”每页均须加盖投标供应商的公章，如“副本”是“正本”的复印件则只须加盖骑缝章即可。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样，电子档与正本一并包装。为方便开标时唱标，投标供应商应将开标信封单独密封提交。开标信封应包括：

- 1) 投标报价一览表；
- 2) 法定代表人证明书原件（法定代表人为供应商代表并签署投标文件）或法定代表人授权书原件（授权代表为供应商代表并签署投标文件）；
- 3) 退保证金说明（采用银行保函不须提供）；
- 4) 保证金支付凭证（复印件加盖公章）或银行保函原件。

19.2 信封或外包装上应当注明以下字样，封口处应加盖投标供应商印章。

正本或副本：

收件人：河源市万信招标代理有限公司

采购编号：HYWX20210904

项目名称：连平县殡仪馆升级改造设备购置项目

包组号：_____

投标供应商名称：_____

投标供应商地址/邮编：_____

联系人、联系电话：_____

（在招标文件中规定的 开标时间之前不得启封）

19.3 如果未按要求密封和标记，采购机构对误投或提前启封概不负责，（如投标文件出现破裂、未按规定封装的，采购机构工作人员将拒收投标文件）。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标供应商必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 采购机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标由采购代理机构主持，采购人委派监督人员鉴证监督，邀请投标人参加。投标人不足 3 家的，不得开标。

21.2 开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3 采购机构做好开标记录，开标记录由参加开标的各投标供应商和有关人员签字确认后存档。

21.4 投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22. 资格性审查

22.1 开标结束后，由采购人代表或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。采购人代表或采购代理机构根据《投标人资格评审表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。对各投标供应商进行资格性审查过程中，对被认定为资格审查不通过者应实行及时告知，由采购人代表或采购代理机构将资格审查不通过原因现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。合格投标供应商不足 3 家的，不得评标。

23. 评标委员会的组成和评标方法

23.1 评标由采购机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，

采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从广东省政府采购评审专家库中随机抽取。

23.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

23.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

24. 投标文件的符合性审查

24.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标供应商是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

24.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

24.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

24.4 投标供应商有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

24.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 1) 投标供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；
- 2) 投标总金额超过本项目采购预算；
- 3) 投标供应商的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
- 4) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- 5) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 6) 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的;
 - 7) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;
 - 8) 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的(即标注*号条款)条款产生偏离的。
 - 9) 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
 - 10) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
- 24.4.2 评标委员会对各投标供应商进行符合性审查过程中, 对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知, 由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人, 以让其核证、澄清事实。
25. 投标文件的澄清
- 25.1 评标期间, 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会专家签字)要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其授权的代表签字, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。
- 25.2 投标供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。
26. 投标的评价
- 26.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
27. 授标
- 27.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准, 对投标文件进行评审, 提出书面评标报告, 按照得分由高到低的顺序第壹名将被推荐为中标候选人。
- 27.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内, 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商, 也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
- 27.3 中标供应商确定后, 采购代理机构将在广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)及河源市万信招标代理有限公司官网(<http://www.hywanxin.com/>)等媒体上发布中标公告, 同时向中标供应商发出《中标通知书》, 《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。
28. 替补候选人的设定与使用: 如果被选定的中标供应商不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同, 或经核定中标供应商的投标文件与事实不符,

从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人有权取消该中标供应商的中标资格，并确定排位在中标投标供应商之后第一位的中标候选投标供应商为中标供应商，依此类推。

六、询问、质疑、投诉

29. 询问

29.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

30. 质疑

30.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

- 1) 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本招标文件的投标供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以自购买招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；
- 2) 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

30.2 质疑联系人：叶先生

电话：0762-3300039；传真：/

地址：河源市新市区纬十一路北边大同路东面大同综合市场3层B7

邮编：517000

31. 投诉

31.1 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内，向同级监管部门提出投诉。

七、合同的订立和履行

32. 合同的订立

32.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

33. 合同的履行

33.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

33.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

八、适用法律

34. 采购人、政府采购代理机构及投标供应商的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

35. 评标方法

本次评标采用综合评分法，评分比重如下：（所有包组）

评分项目	商务技术部分	价格部分	总分
权重（%）	70%	30%	100%

评标基准价计算方法统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商价格分按下列公式计算：

投标报价得分=	评标基准价/投标报价	× 价格权值 × 100
---------	------------	--------------

36. 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

符合性检查：

评标委员会根据《符合性评审表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

只有全部满足《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

（二）比较与评价

1、商务技术评价：评标委员会就各投标供应商对招标文件商务、技术部分各项条款的投标供应商的业绩和信誉、保质时间、售后服务、财务状况、响应程度、设备整体和功能、性能及使用效果、质量可靠性等因素进行评审和比较，并量化打分，见商务技术评分表；（精确到小数点后两位）

评标委员会将依据招标文件第二部分的“用户需求书”对应《商务技术评分表》逐条进行评审。

2、价格评估：价格得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格

最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分；其他投标供应商的价格得分按如下公式计算：价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格权重×100（精确到小数点后两位）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

3、小型和微型企业产品价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%（工程项目为3%）的扣除。

2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

① （1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（7）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式），否则评审时不能享受相应的价格扣除。

（8）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

① 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

② 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（9）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（10）投标供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

4、节能产品、环境标志产品价格扣除：

1）投标产品（针对非政府强制采购产品）获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，对该部分产品的价格给予 1%的扣除（同一个产品同时获得以上两个认证的，不重复计算），用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书加盖投标人公章）

5、对评委技术、商务部分评分结果统计时，所有评委对某一投标供应商的技术、商务评价评分的算术平均值作为该投标供应商的技术、商务最终得分。

6、综合比较与评价：综合得分=商务得分+技术得分+价格得分。

7、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 1）分值汇总计算错误的；
- 2）分项评分超出评分标准范围的；
- 3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

（三）推荐中标候选人名单：评标委员会将按各包综合得分由高到低的原则排序，其中综合得分最高的投标供应商将被推荐为第一中标候选人，次之推荐为第二中标候选人，再次之推荐为第三中标候选人，并向采购人出具书面评标报告。

十、本次招标按国家相关规定向中标供应商收取采购代理服务费

37. 中标供应商在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳采购代理服务费，该采购代理服务费参照国家发改委（计价格[2002]1980号）文规定进行收取，按中标金额计算：

服务类型 费率 中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

说明：1、代理服务费支付方式：一次性以银行划帐或现金形式支付。

2、投标供应商的投标报价中应含代理服务费。

3、中标供应商如果不按规定交纳代理服务费，采购代理机构将在中标供应商的投标保证金中抵扣服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

4、代理服务费不足人民币 5000 元，按 5000 元收取。

38. 招标代理服务费缴交方式（中标供应商，银行转账或现金方式。银行转账的请转到以下账户并备注“该项目的采购编号，代理服务费”字样）

名 称：河源市万信招标代理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司河源永和路支行

账 号：2006 0231 0920 0039 376

十一、相关表格

表一：投标人资格评审表（适用所有包组）

序号	资格评审要求	供应商审核情况
1	提供有效的三证合一或五证合一的营业执照副本复印件或事业法人登记证或身份证等相关证明文件；	
2	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；	
3	投标供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录；（提供书面声明）	
4	提供 2020 年的年度财务状况报表或基本开户行出具的资信证明，若供应商新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表；（提供资信证明的供应商须附开户许可证）	
5	投标供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（附材料）	
6	提供投标截止时间前半年内任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；（附材料）	
7	投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）	
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函）	
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供声明函）	
10	投标供应商须提供的其他资格证明文件： （1）本项目包组一、包组二及包组四为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）；（2）其他资格证明文件。	
结论：		

注：

1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

表二：符合性评审表

序号	评审内容	供应商审核情况
1	保证金已符合招标文件要求并足额提交	
2	投标文件签字人非法定代表人的须提供法定代表人的有效授权	
3	投标有效期符合招标文件的要求	
4	投标文件是符合招标文件第三部分投标供应商须知中“投标文件的数量、签署及盖章”的要求	
5	符合★号条款，商务和技术响应内容没有严重偏离用户需求书要求	
6	投标报价是固定不变价	
7	投标报价无明显不合理或低于合理成本价	
8	投标报价没有超出采购预算	
结论：		

注：

1) 以上内容将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在招标文件中对应如实提供和编制，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2) 表中只需填写“√”表示合格或“×”表示不合格；结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

3) 有半数以上的评委对投标供应商的结论为“不通过”则该投标供应商为不合格投标供应商，不得进入下一步详细评审。

表三：商务技术评分表

商务评分表（适用包组一）

序号	评分项目	评分参考及范围	分值
1	同类业绩经验	提供 2018 年 1 月 1 日至今同类项目业绩（含拣灰火化机）的得 0.5 分，最高得 2 分。 【注：提供中标通知书（中标公告查询网址及截图）、合同复印件，原件核查，否则不得分。】	2
2	企业综合实力	投标人获得 GB/T19001 质量管理体系认证、GB/T24001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康与安全管理认证，GB/T31950 企业诚信体系认证的，每提供一项得 1 分，最高得 4 分；认证范围都涵盖所投产品生产或制造的加 1 分。 【注：提供证书复印件和“认证认可业务信息统一查询平台”网站查询截图，证书原件核查，否则不得分。】	5
3	产品及项目质量施工保证	投标人针对本项目有配备专业的高级项目经理及项目管理师的，具备相关部门颁发的高级项目经理及项目管理师证书的得 2 分。 【注：提供项目经理、项目管理师证书及 2021 年 7 月至 2021 年 9 月在本单位购买社保证明，证书原件核查，否则不得分。】	2
		项目负责人具有政府职能部门颁发的安全生产考核证书的得 2 分。 【注：提供安全生产考核证书及 2021 年 7 月至 2021 年 9 月在本单位购买社保证明，证书原件核查，否则不得分。】	2
4	火化机设备烟气排放检测报告	火化机二噁英控制程度应提供《GB13801-2015 火葬场大气污染物排放标准》且由国家环境分析测试中心出具的《二噁英检测报告》 二噁英毒性当量平均值 ≤ 0.02 mg/m ³ ，得 3.0 分； 二噁英毒性当量平均值 ≤ 0.03 mg/m ³ ，得 2.5 分； 二噁英毒性当量平均值 ≤ 0.05 mg/m ³ ，得 2.0 分； 二噁英毒性当量平均值 ≤ 0.08 mg/m ³ ，得 1.5 分； 二噁英毒性当量平均值 ≤ 0.1 mg/m ³ ，得 1.0 分； 二噁英毒性当量平均值 ≤ 0.5 mg/m ³ ，得 0.5 分； 二噁英毒性当量平均值 > 0.5 mg/m ³ ，不得分； 【注：提供检测报告复印件，原件核查，否则不得分。】	3

		<p>提供《GB13801-2015 火葬场大气污染物排放标准》由国家环境分析测试中心出具的火化机废气检测报告,完整提供并且全部合格的得 2 分,缺一项或一项不合格的不得分,具体内容如下:</p> <p>(1) 烟尘检测报告;</p> <p>(2) 二氧化硫检测报告;</p> <p>(3) 氮氧化物(以 NO₂ 计)检测报告;</p> <p>(4) 一氧化碳检测报告;</p> <p>(5) 烟气黑度(林格曼黑度,级)检测报告;</p> <p>【注:本项满分 2 分,须出具有效的检测报告复印件(单项检测报告或总体检测报告均可,须包含有上述指标),原件核查,否则不得分。】</p>	2
5	火化机设备 安全性	<p>本项目所投产品平板火化炉得第三方检测机构出具独立的防雷合格证,并出具检测报告。完整提供得 2 分, 缺一项不得分。</p> <p>【注:提供防雷合格证和相应检测报告复印件,原件核查,否则不得分。】</p>	2
6	项目服务	<p>投标人通过 GB/T27922 商品售后服务评价体系认证,五星级认证以上的得 3 分,五星级认证的得 2 分,四星级认证及以下的得 1 分,其他不得分。认证范围涵盖所投产品的售后服务的不得分。</p> <p>【注:提供证书复印件和国家“认证认可业务信息统一查询平台”网站查询截图,原件核查,否则不得分。】</p>	3
		<p>售后服务机构:</p> <p>(1) 在本项目所在省内,投标人自有售后服务机构并能提供售后或维修服务的得 4 分;</p> <p>(2) 在本项目所在省内,投标人委托售后服务机构并能提供售后或维修服务的得 2 分;</p> <p>(3) 在本项目所在省内,投标人无售后服务机构的,承诺中标后设立售后服务机构并能提供售后或维修服务的得 0.5 分。</p> <p>【注:(1) 自有售后服务机构的,提供以下证明文件之一:①营业执照(经营范围包含维修或售后),②自有房产证明或租赁合同 复印件,同时提供售后服务人员在当地缴纳社保(2021 年度任意 3 个月)的证明文件;(2) 委托售后服务机构的,提供委托协议和受托机构营业执照(经营范围包含维修或售后)复印件;(3) 无售后服务机构的,提供承诺书加盖公章原件。其他情况不得分。】</p>	4

		投标人通过 GB/T33635 绿色供应链体系认证，五星级认证的得 2 分，四星级认证的得 1 分，三星级认证及以下的得 0.5 分，其他不得分。认证范围涵盖所投产品的售后服务的不得分。 【注：提供证书复印件和国家“认证认可业务信息统一查询平台”网站查询截图，原件核查，否则不得分。】	2
7	人员培训计划	(1) 提供详细的培训计划（包括：培训人数、培训时间、培训内容及考核办法等），保证使用方能熟练操作。 1) 培训计划全面、合理、可行，2 分； 2) 培训计划较详细、较合理可行，1 分； 3) 培训计划较简单、一般可行，0.5 分。 4) 无提供不得分。 (2) 投标人获得 GB/T19025 人员培训管理体系认证的得 1 分。 【注：提供证书复印件和国家“认证认可业务信息统一查询平台”网站查询截图，原件核查，否则不得分。】	3
合计			30

技术评分表（适用包组一）

序号	评审因素	评分细则	分值
1	用户需求响应程度	根据投标人所投货物的技术参数对技术要求的响应情况进行评审；带“▲”重要技术参数要求每满足一项得1分；最高得18分。提供的检验或检测报告须具有CMA 及CNAS资质章。	18
2	项目人员配备	项目安装施工须配备： 拟派（机械、电气、环境）专业人员各 1 人的得 3分； 拟派（机械、电气、环境）专业人员的其中 2 人得 2 分； 拟派（机械、电气、环境）专业人员的其中 1 人得1 分； 其他不得分； 【注：需提供以上人员2021年7月至2021年9月在本单位购买社保证明，机械、电气、环境专业人员须提供政府人力资源和社会保障部门颁发的助理工程师证或中级及以上职称证书复印件。】	3
		项目安装施工拟派焊工五人及以上的得3分；三人至4人的得 1.5 分；一人至两人的得 0.5 分； 【注：需提供以上人员2021年7月至2021年9月在本单位购买社保证明，焊工须提供政府人力资源和社会保障部门颁发的中级焊工证或中级及以上职业资格证书复印件。】	3
		现场施工相关人员配备具有测量技工、电气设备安装调试技工、窑炉修筑技工、除尘技工、管道技工；拥有一项得1分，最高5分。 【注：需提供以上人员开2021年7月至2021年9月在本单位购买社保证明，同时提供职业培训合格证复印件及在政府或企事业单位网站查询截图。】	5
3	服务方案	深刻理解本项目的采购需求，并根据采购需求制定合理、完善、针对性强的总体服务方案及工作制度、工作计划，确保高效、有序地完成任务，根据响应性综合赋分。 1. 项目理解深刻，总体方案及工作制度合理、完善、针对性强得 6 分； 2. 项目理解较深刻，总体方案及工作制度较合理、较完善、针对性一般得4分； 3. 项目理解一般，总体方案及工作制度一般，针对性不强得2分。	6

		根据各投标人投标处理工艺和流程草图、设备布置图、配套图布置合理化货物的采购计划、生产安排、加工工艺各环节进行综合评价： (1) 各环节方案及措施全面、合理、先进、针对性强，得5分； (2) 各环节方案及措施较详细合理、较先进、针对性较强，得3分； (3) 各环节方案及措施较简单、针对性一般，得1分；	5
合计			40

商务评分表(适用包组二)

序号	评分因素	评分标准	分值
1	售后服务	根据各投标人提供的具体售后服务承诺、故障响应时间及故障处理方案、定期巡检方案进行评分： （1）服务承诺详细具体、故障响应时间快（承诺响应时间在 1 小时内）及故障处理方案详细完善、定期巡检方案详细完善的，得 15 分； （2）服务承诺一般、故障响应时间较快（承诺响应时间在 2 小时内）及故障处理方案一般、定期巡检方案一般的，得 10 分； （3）服务承诺较差、故障响应时间慢（承诺响应时间在 2 小时以上）及故障处理方案较差、定期巡检方案较差的，得 5 分； （4）无承诺及方案的不得分。	15
合计			15

技术评分表(适用包组二)

序号	评分因素	评分标准	分值
1	用户需求书响应程度	技术参数中带“▲”指标每满足1项得5分，最高得10分； 注：▲项技术参数要求有明确要求需提供符合技术参数的相关证明材料的，投标人须按要求提供，否则相应项视为不满足。	10分
2	项目实施方案	根据投标人提供的实施方案总体思路是否完整、全面、实用，可操作性等进行评审： （1）实施方案全面完整（含对本项目的理解、设计方案、组织管理、人员配备、实施计划等），满足招标文件要求，可操作性强的：得30分； （2）实施方案基本完整（含对本项目的理解、设计方案、组织管理、人员配备等），满足招标文件要求，可操作性较强的：得20分； （3）实施方案较完整（含设计方案、组织管理、人员配备等），较满足招标文件要求，可操作性一般的：得10分； （4）实施方案粗略，可操作性差的为差：得0分。	30分
3	质量保证措施	根据投标人提供的质量保证措施的科学性、合理性、可行性、措施落实情况进行评审。 （1）质量保证措施科学、合理，可行性强得15分。 （2）质量保证措施较科学、合理，可行性较强得10分。 （3）质量保证措施较粗略，可行性较弱得5分。 不提供不得分。	15分
合计			55分

商务评分表(适用包组三)

序号	评分因素	评分标准	分值
1	同类业绩经验	投标人具有同类项目业绩(含殡葬车)，每提供一个业绩得 2 分，最高得 20 分。 (提供合同复印件，不提供不得分)	20
合计			20

技术评分表(适用包组三)

序号	评分标准	分值
1	1. 所投车辆技术资料齐全，设备选型、技术指标、配置、功能符合招标文件要求，无负偏差的，得 5 分； 2. 不满足招标文件要求或出现负偏离的，得 0 分。	5
2	1. 车辆的供货时间优于招标文件，车辆安装调试、技术服务、交付的组织措施方案很完善，能保质保量按期供货的，得 5 分； 2. 车辆的供货时间符合招标文件，车辆安装调试、技术服务、交付的组织措施方案较完善，能保质保量按期供货的，得 3 分； 3. 车辆的供货时间不符合招标文件，车辆安装调试、技术服务、交付的组织措施方案较差，不能按期供货的，得 0 分；	5
3	1. 车辆使用寿命长，智能控制及噪声控制性能强、环保节能的，得 10 分。 2. 车辆使用寿命较长，智能控制及噪声控制性能较强的，得 5 分。 3. 车辆使用寿命短，智能控制及噪声控制性能差的，得 0 分。	10
4	售后服务措施承诺及措施，包括但不限于服务地点、服务时间、响应时间、人员安排、服务网点联系方式、费用说明及合理化的建议等内容。 1. 内容详细、具体，可行性强的，得 10 分； 2. 内容较详细、具体，可行性较强的，得 5 分； 3. 内容不详细、不具体，可行性差的，得 0 分；	10
5	车辆的相关配件、工具及合格证等手续资料交付齐全，能保证车辆后续手续顺利办理及使用的，得 5 分。	5
6	在满足招标文件要求基础上，可提供相关免费选配配置或简装潢或保养优惠的，得 5 分。	5
7	车辆供应渠道正常，为原厂最新生产，保证无假车、翻修车、故障车、旧车。车辆交付前提供相关检测过程证明，确保车辆质量合格的，得 5 分。	5
8	足够两年使用的备品备件清单及报价，备件种类齐全，价格优惠，且承诺在交货后两年内不予涨价的，得 5 分。	5
合计		50

商务评分表(适用包组四)

序号	评分因素	评分标准	分值
1	商务响应程度	根据投标人对招标文件中商务要求响应程度进行评审： 优于招标文件要求的得 10 分，完全响应招标文件要求的得 5 分，任意一项不满足招标文件要求的得 0 分。	10
合计			10

技术评分表(适用包组四)

序号	评分因素	评分标准	分值
1	施工组织设计	<p>根据投标供应商提供的施工方案与技术措施进行评审：</p> <p>（1）对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，技术措施科学先进、具体、有效、成熟，划分清晰、合理，符合规范要求，能有效对工程质量和进度进行控制的得 20 分；</p> <p>（2）对项目总体认识较深刻，表述较清晰、完整、严谨、合理，技术措施较科学先进、具体、有效、成熟，划分较清晰、合理，较符合规范要求，能有效对工程质量和进度进行控制的得 15 分；</p> <p>（3）对项目总体认识较不深刻，表述较不清晰、完整、严谨、合理，技术措施较不科学先进、具体、有效、成熟，划分较不清晰、合理性一般，较不符合规范要求，对工程质量和进度进行控制较无效的得 10 分；</p> <p>（4）对项目总体认识不深刻，表述不清晰、完整、严谨、合理，技术措施不科学先进、具体、有效、成熟，划分不清晰、合理行差，不符合规范要求，对工程质量和进度进行控制无效的得 5 分；</p> <p>不提供不得分。</p>	20

2		<p>根据投标供应商提供的质量、安全、环境保护管理体系与措施进行评审：</p> <p>（1）对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施科学先进、具体、成熟，划分清晰、合理的得 20 分；</p> <p>（2）对项目总体认识较深刻，表述较清晰、完整、严谨、合理，措施较科学先进、具体、成熟，划分较清晰、合理的得 15 分；</p> <p>（3）对项目总体认识较不深刻，表述较不清晰、完整、严谨、合理，措施较不科学先进、具体、成熟，划分较不清晰、合理性一般的得 10 分；</p> <p>（4）对项目总体认识不深刻，表述不清晰、完整、严谨、合理，措施不科学先进、具体、成熟，划分不清晰、合理性差的得 5 分；不提供不得分。</p>	20
3		<p>根据投标供应商提供的工程进度计划与措施进行评审：</p> <p>（1）关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行的得 20 分；</p> <p>（2）关键线路较清晰、准确、完整，计划编制较合理、可行，关键节点的控制措施较有力、合理、可行的得 15 分；</p> <p>（3）关键线路较不清晰、准确、完整，计划编制较不合理、可行，关键节点的控制措施较无力、合理性、可行性一般的得 10 分；</p> <p>（4）关键线路不清晰、准确、完整，计划编制不合理、可行，关键节点的控制措施无力、合理性、可行性差的得 5 分；不提供不得分。</p>	20
合计			60

第四部分 合同书格式

适用包组一

合同编号：

市（县、区）政府采购 合 同 书 (货物类)

采购编号：_____

项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

项目名称：_____ 采购编号：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____ 元（¥_____ 元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期限及交货地点

1. 交货期限：自合同签订之日起 100 日历天内交货并安装调试完成。

2. 交货地点：河源市连平县殡仪馆。

五、付款方式

1. 由采购人按下列程序付款：

(1) 全部货物到达交货地点后 15 个工作日内，支付合同总价的 30%。

(2) 设备安装、调试完成并验收合格后 15 个工作日内，支付合同总价的 65%。

(3) 剩余合同总价的 5%在设备质保期满后 15 个工作日内支付。

六、质保期及售后服务要求

1. 中标供应商应负责安排内陆运输，并支付运费，该费用已包括在总报价中。税收已含在总报价中。

2. 中标供应商交付采购人的货物应按采购人需求规定的数量或质量严格按采购人书面交货通知规定一次交货。

3. 中标供应商在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行全面的检验，并出具质量检验证书，证明货物与合同的规定相符。该证明书将成为向采购人要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格、性能和数量/重量来说，不能成为双方最终的证明。制造商所作检验的详细情况和结果必须出具报告，该报告应附在质量检验证书中。

4. 货物到达交货地点后 5 个工作日内完成验收。在采购人指定人员的参与下，由双方共同进行现场开箱检验。采购人须在现场开箱检验前 3 天，通知中标供应商开箱日期。

5. 现场检验发现产品短缺，破损或与合同规定的数量、型号及外形不符，则双方应作记录并确认，除非中标供应商因其过失未能到场，该记录或商检机构出具的现场检验记录和证明，均可作为采购人向中标供应商索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，采购人有权推迟支付有问题货物成比例的货款。

6. 现场对产品检验，由于发生因中标供应商过失引起的更换或补充而致使规定的时间表延迟，则采购人有权向中标供应商索赔由于延迟所造成的一切直接损失，有权向中标供应商要求全额补偿由于上述更换或补充直接引起的由采购人承担的额外开

支以及工时。

7. 货物质保期为双方签署验收合格证书之日起不少于 1 年，并承诺终身维修。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。质保期后，中标供应商应该继续提供设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零件的供应。（提供承诺书）

8. 中标供应商必须提供 24 小时电话服务热线，保证在接到故障电话（或书面通知）后 3 小时内到达故障现场，并在 8 小时内修复。

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标供应商的报价有效期内有权要求投标供应商提供进口货物的报关单。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

适用包组二

合同编号：

市（县、区） 政府采购 合 同 书 (货物类)

采购编号：_____

项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

项目名称：_____ 采购编号：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

二、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____ 元（¥_____ 元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期限及交货地点

1. 交货期限：自合同签订之日起 100 日历天内交货并安装调试完成。

2. 交货地点：河源市连平县殡仪馆。

五、付款方式

1. 由采购人按下列程序付款：

(1) 全部货物到达交货地点后 15 个工作日内，支付合同总价的 30%。

(2) 设备安装、调试完成并验收合格后 15 个工作日内，支付合同总价的 65%。

(3) 剩余合同总价的 5%在设备质保期满后 15 个工作日内支付。

六、质保期及售后服务要求

1. 中标供应商应负责安排内陆运输，并支付运费，该费用已包括在总报价中。税收已含在总报价中。

2. 中标供应商交付采购人的货物应按采购人需求规定的数量或质量严格按采购人书面交货通知规定一次交货。

3. 中标供应商在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行全面的检验，并出具质量检验证书，证明货物与合同的规定相符。该证明书将成为向采购人要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格、性能和数量/重量来说，不能成为双方最终的证明。制造商所作检验的详细情况和结果必须出具报告，该报告应附在质量检验证书中。

4. 货物到达交货地点后 5 个工作日内完成验收。在采购人指定人员的参与下，由双方共同进行现场开箱检验。采购人须在现场开箱检验前 3 天，通知中标供应商开箱日期。

5. 现场检验发现产品短缺，破损或与合同规定的数量、型号及外形不符，则双方应作记录并确认，除非中标供应商因其过失未能到场，该记录或商检机构出具的现场检验记录和证明，均可作为采购人向中标供应商索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，采购人有权推迟支付有问题货物成比例的货款。

6. 现场对产品检验，由于发生因中标供应商过失引起的更换或补充而致使规定的时间表延迟，则采购人有权向中标供应商索赔由于延迟所造成的一切直接损失，有权向中标供应商要求全额补偿由于上述更换或补充直接引起的由采购人承担的额外开

支以及工时。

7. 货物质保期为双方签署验收合格证书之日起不少于 1 年，并承诺终身维修。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。质保期后，中标供应商应该继续提供设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零件的供应。（提供承诺书）

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标供应商的报价有效期内有权要求投标供应商提供进口货物的报关单。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

适用包组三

合同编号：

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：_____

项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

项目名称：_____ 采购编号：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

三、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____ 元（¥_____ 元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期限及交货地点

1. 交货期：自合同签订之日起 30 日历天内。

2. 交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式

1. 由采购人按下列程序付款：

(1) 全部货物到达交货地点后 15 个工作日内，支付合同总价的 95%。

(2) 剩余合同总价的 5%在质保期满后 15 个工作日内支付。

六、安装调试、验收及售后服务

1. 质量保证期为：汽车按制造厂家质量保证体系参加全国联保。车内设备质保期：1 年，终身维护。保修期自采购人验收合格之日起计算；免费保修期内，中标供应商负责对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，承担修理、调换或退货的实际费用，不能修理或不能退换，均按不能交货处理；免费保修期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则免费保修期相应要延长。

2. 具有良好的售后维修保障体系：中标供应商提供 24 小时全天候服务，在河源市设有常驻售后服务机构及配件库，如设备发生故障，从接到通知时起，维修响应不超过 12 小时，到达现场时间不超过 12 小时。

3. 质量保证内容：质保期内，因设计、制造或材料不良、零部件选用不当而发生故障（非人为因素），造成产品不能正常使用，应无偿维修更换。由于产品本身质量问题引起的故障，解除故障时所发生的一切费用均由中标供应商承担。

4. 质量保证期过后，将提供终身服务，维修保养所产生费用按成本价收取。

5. 维修人员的差旅费用不能以任何方式包含在维修费用之内。

6. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

7. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系

统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标供应商的报价有效期内有权要求投标供应商提供进口货物的报关单。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免

于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

适用包组四

合同编号：

市（县、区） 政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：_____

项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

项目名称：_____ 采购编号：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

四、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期限及交货地点

1. 交货期限：自合同签订之日起 100 日历天内交货并安装调试完成。

2. 交货地点：河源市连平县殡仪馆。

五、付款方式

1. 由采购人按下列程序付款：

(1) 全部货物到达交货地点后 15 个工作日内，支付合同总价的 30%。

(2) 设备安装、调试完成并验收合格后 15 个工作日内，支付合同总价的 65%。

(3) 剩余合同总价的 5%在设备质保期满后 15 个工作日内支付。

六、售后服务

1. 属于保修范围的项目，中标供应商应在接到采购人通知后的 24 小时内派人保修。

2. 发生紧急抢修事故的，中标供应商在接到通知后，应在 2 小时内响应，立即赶赴现场进行抢修。

3. 在免费质量保修期内，如工程非因采购人的人为原因而出现质量问题，中标供应商承诺全额免费包维修、包更换或退换、包安装、包调试、包正常运行；如确属采购人人为原因损坏，亦须无条件维修、更换或退换、安装、调试并确保正常运行，但采购人应给予合理费用。

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标供应商的报价有效期内有权要求投标供应商提供进口货物的报关单。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机

工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义

务。

十四、合同生效：

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分 投标文件格式

政 府 采 购 投 标 文 件

（正本/副本）

包 组 号：_____

采 购 编 号：_____

采购项目名称：_____

投标供应商名称：_____

日 期：_____年_____月_____日

投标文件目录格式

注：目录格式中的序号、条目等内容仅供参考，投标单位可根据自身实际提交资料内容自行设计投标文件目录。

目 录

一、自查表.....（ ）

二、资格性文件.....（ ）

三、商务部分.....（ ）

四、技术部分.....（ ）

五、价格部分.....（ ）

六、其他.....（ ）

- 注：1. 请投标供应商按照以下的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
2. 开标信封需单独密封分装。

一、自查表

1.1 资格符合性审查表

序号			评审内容	自审情况	证明材料
资格符合性审查	1. 资格证明材料是否符合招标文件要求	1.1	提供有效的三证合一或五证合一的营业执照副本复印件或事业法人登记证或身份证等相关证明文件；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		1.2	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		1.3	投标供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录；（提供书面声明）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		1.4	提供 2020 年的年度财务报表或基本开户行出具的资信证明，若供应商新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表；（提供资信证明的供应商须附开户许可证）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		1.5	投标供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		1.6	提供投标截止时间前半年内任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；（附材料）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		1.7	投标供应商须提供的其他资格证明文件；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		1.8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		1.9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供声明函）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

	1.10	投标供应商须提供的其他资格证明文件： （1）本项目包组一、包组二及包组四为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）； （2）其他资格证明文件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
符合性检查	2	保证金已符合招标文件要求并足额提交	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	3	投标文件签字人非法定代表人的须提供法定代表人的有效授权	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	4	投标有效期符合招标文件的要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	5	投标文件是符合招标文件第三部分投标供应商须知中“投标文件的数量、签署及盖章”的要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	6	符合★号条款，商务和技术响应内容没有严重偏离用户需求书要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	7	投标报价是固定不变价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	8	投标报价无明显不合理或低于合理成本价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	9	投标报价没有超出采购预算	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

注：1. 以上内容将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供和编制。

2. 对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

3. 在对应的□打“√”。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日期：

1.2 评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页

注：

1. 以上内容将作为投标文件的商务与技术评审的重要内容，投标供应商须严格按照商务与技术评审细则的要求在投标文件中对应如实提供和编制。
2. 对缺漏和不符合项将会直接影响该项细则内容的评审！

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

二、资格性文件

2.1 投标函格式

投标函

致：河源市万信招标代理有限公司

为响应你方组织的连平县殡仪馆升级改造设备购置项目的招标[采购编号为：HYWX20210904]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的连平县殡仪馆升级改造设备购置项目招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

 (投标供应商名称) 作为投标供应商正式授权 (授权代表全名，职务) 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本四份，电子档一份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《投标报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起 90 天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的

全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____。邮政编码：_____。

电 话：_____。

传 真：_____。

代表姓名：_____。职 务：_____。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2.2 关于资格的声明函格式

关于资格的声明函

致：河源市万信招标代理有限公司

根据贵方组织的连平县殡仪馆升级改造设备购置项目（采购编号：HYWX20210904）投标邀请，本签字人愿意参加投标。并承诺本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标供应商之间不存在直接控股、管理关系。所提供项目要求的货物及相关服务，证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

- 1、提供有效的三证合一或五证合一的营业执照副本复印件或事业法人登记证或身份证等相关证明文件。
- 2、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。
- 3、确认符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。
- 4、本项目需要的其他资格证明文件。

单位的名称和地址:

名 称: _____ 地 址: _____

传 真: 电 话:

邮 编:

投标供应商名称 (公章):

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）:

日期:

2.3 资格证明材料

1. 提供有效的三证合一或五证合一的营业执照副本复印件或事业法人登记证或身份证等相关证明文件；

2. 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；

3. 在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录的声明；（提供书面声明）

4. 提供 2020 年的年度财务报表或基本开户行出具的资信证明，若供应商新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表；（提供资信证明的供应商须附开户许可证）

5. 投标供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6. 提供投标截止时间前半年内任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；（附材料）

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函）

8. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供声明函）。

9. 投标供应商须提供的其他资格证明文件：

（1）本项目包组一、包组二及包组四为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）；

（2）其他资格证明文件。

说明：各投标供应商应按照招标文件的要求提交以上格式（包括但不限于以上各项）的内容。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2.3.1 提供有效的三证合一或五证合一的营业执照副本复印件或事业法人登记证或身份证等相关证明文件；

2.3.2 法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书格式

(1) 法定代表人资格证明书

法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____企业类型：_____

经营范围：_____。

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

（后附法定代表人的身份证正反面复印件）

说明：1. 法定代表人签署投标文件时需提供。

（2）法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权书

致：河源市万信招标代理有限公司

本授权书声明： 是注册于 （国家或地区）的 （投标供应商名称）的法定代表人，现任 职务，有效证件号码： 。现授权 （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就 （采购编号： ）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字或盖章）：

职 务：

（后附法定代表人和代理人的身份证正反面复印件）

说明：1. 授权代表签署投标文件时需提供。

2.3.3 无违法记录的声明格式

无违法记录的声明

(参考格式)

致：河源市万信招标代理有限公司

我公司参加贵司组织的连平县殡仪馆升级改造设备购置项目（采购编号：HYWX20210904）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，因而被有关部门警告或处分的记录。

特此声明。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：各投标供应商应在投标文件中须主动申报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动申报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按照有关规定从重处理。

2.3.4 提供 2020 年的年度财务报表或基本开户行出具的资信证明，若供应商新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表；（提供资信证明的供应商须附开户许可证）

2.3.5 投标供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式仅供参考）

承诺函

致：河源市万信招标代理有限公司

关于贵方组织的连平县殡仪馆升级改造设备购置项目（采购编号：HYWX20210904）公开招标采购，本公司（企业）愿意参加投标。并承诺：我司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2.3.6 提供投标截止时间前半年内任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；（附材料）

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函）

声明函

致：河源市万信招标代理有限公司

关于贵方组织的连平县殡仪馆升级改造设备购置项目（采购编号：HYWX20210904）公开招标采购，本公司（企业）愿意参加投标。并声明：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2.3.8 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供声明函）。

声明函

致：河源市万信招标代理有限公司

关于贵方组织的连平县殡仪馆升级改造设备购置项目（采购编号：HYWX20210904）公开招标采购，本公司（企业）愿意参加投标。并声明：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2.3.9 投标供应商须提供的其他资格证明文件（附说明及相关证明资料）。

（1）本项目包组一、包组二及包组四为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）；

（2）提供保证金支付凭证（复印件加盖公章）。

三、商务部分

3.1 投标供应商公司概况

3.1.1 投标供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值 万元		
		负债	万元	固定资产净值 万元		
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

3.1.2 名称变更并提供了证明材料。(如有)

3.1.3 获得的企业相关荣誉、各种资质/信誉证明、证书和客户评价或其他资料等；

序号	证书名称	颁奖部门	颁奖日期	备注
1				
2				
3				
...				

注：附以上证明材料复印件加盖公章。

3.1.4 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类 项目经历	职称	专业 工龄	联系电 话/手机
总负责人						
其他主要 技术人员						
	...					

注：附从业人员资格证书或能力证明等材料复印件加盖公章。

3.1.5 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

3.1.6 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

3.2 近几年项目业绩介绍

经营业绩表

序号	项目名称	项目负责人及电话	合同内容	合同总价	签约日期

说明：必须提供有关证明资料（如采购合同或中标通知书复印件等，具体内容以评审表要求的内容为准），否则视为无效业绩。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

3.3 商务投标文件格式

商务响应表

项目名称：连平县殡仪馆升级改造设备购置项目

采购编号：HYWX20210904

序 号	招标文件要求	招标文件内容	是否响应	偏离说明
一、商务要求				
1				
2				
3				
...				
二、商务条款				
1	完全理解并接受对合格的货物、配套项目和服务要求			
2	完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务			
3	同意接受合同范本所列述的各项条款			
4	同意按本项目要求缴付相关款项			
5	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证			

- 说明：1. 投标供应商应根据其提供的货物和服务，对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。凡标有“★”项为不可负偏离(劣于)的关键商务条款，必须对此作出实质性的响应。否则若有一项带“★”的商务条款未响应或不满足的，将导致投标无效。
2. 商务条款包括但不限于合格投标供应商条件、交货期（完工期）、付款方式、货物安装调试、售后服务、检验及验收、产品配送地点、质保期等要求。
3. 此表不得擅自更改。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

四、技术部分

(1) 一般技术条款响应表

项目名称：连平县殡仪馆升级改造设备购置项目

采购编号：HYWX20210904

序号	用户需求书要求	所投货物/服务名称	投标货物/服务主要参数	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	偏离简述	证明文件 (如有要求)
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页

说明：

1. 投标供应商必须对应招标文件用户需求书的采购项目要求的各项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 一般技术条款是指：非“★”项实质性技术条款和“▲”项重要技术条款。
4. 本表内容不得擅自修改。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

(2) “▲” 项重要技术条款响应表

项目名称：连平县殡仪馆升级改造设备购置项目

采购编号：HYWX20210904

序号	用户需求书 要求	所投货物/服 务名称	投标货物/服务 主要参数	偏离情况说明 (正偏离/完全响 应/负偏离)	偏离简述	证明文件 (如有要求)
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页
						见第 () 页

说明：

1. 凡标有“▲”项为重要技术指标要求，参与技术评分，必须对此作出响应。否则若有一项带“▲”的指标未响应或不满足的，将导致相关分数扣除或不得分。
2. 投标人响应招标内容要求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

(3) 实质性技术条款（“★”项）响应表

项目名称：连平县殡仪馆升级改造设备购置项目

采购编号：HYWX20210904

序号	用户需求书要求	所投货物/服务名称	投标货物/服务主要参数	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	偏离简述	证明文件 (如有要求)
						见第（）页
						见第（）页
						见第（）页
						见第（）页
						见第（）页
						见第（）页
						见第（）页
						见第（）页
						见第（）页

说明：

1. 投标供应商必须对应招标文件用户需求书的采购项目内容及参数各项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。凡标有“★”项为必须具备的技术指标要求必须对此作出响应。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足的，将导致响应无效。
2. 投标供应商响应采购内容要求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日期：

4.2 组织实施方案

投标供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标供应商履约能力不足或响应不全处理。

格式自拟

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

五、价格部分

5.1 报价一览表

投标报价一览表

项目名称：连平县殡仪馆升级改造设备购置项目采购编号：HYWX20210904

报价项目	金额
总报价(含税)	大写：人民币_____元整 小写：¥ _____元
备注：详细内容见《投标报价明细表》。	

说明：

1. 投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见 费用等。
3. 本项目由中标人支付代理服务费，报价人所报总价须包含代理服务费。
4. 所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。
5. 此表是招标文件的必要文件，是招标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个“开标信封”中，作为唱标之用。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

5.2 投标报价明细表（格式自拟）

投标报价明细表

项目名称：连平县殡仪馆升级改造设备购置项目采购编号：HYWX20210904

一、明细列表

序	货物名称	原产地/品牌	规格型号	材质	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
合计		大写： 小写：¥						

二、其它分项报价表（内容可选）

序号	项 目	内容和标准	报 价	备注
1	运费			
2	保险			
3	保管			
4	售后服务费用			
5	其他			
...	...			
	合计			

三、价格汇总表

投标报价总价（设备列表总价和其它分项报价表之和）	大写： 小写：¥
--------------------------	-----------------

说明：

1. 此表为投标报价一览表之报价明细表。
2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
3. 投标供应商免费提供的配件或服务必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。
4. 投标供应商应列明按《用户需求书》所要求提供的全部货物和配套服务的价格明细。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

5.3 政策适用性说明格式（如有）

5.3.1 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商（开发商）	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）	该产品报价（元）

注：1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中“√”，同时提供有效期内的证书复印件，加盖投标供应商公章；

3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日期：

5.3.2 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.3.3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

（注：供应商为残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。）

六、其他

6.1 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：河源市万信招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的连平县殡仪馆升级改造设备购置项目（采购编号：HYWX20210904）招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按要求向贵公司交纳代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的 200% 在我方提交的投标保证金或买方付给我方的中标合同款中扣付，并在此同意和要求买方（应河源市万信招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

6.2 退保证金说明

退保证金说明

致：河源市万信招标代理有限公司

我方为连平县殡仪馆升级改造设备购置项目（采购编号：HYWX20210904）
包组号：_____的投标所提交的投标保证金人民币_____元（小写：
¥__元），请贵公司退还时转账至下列帐户：

收款单位：

开户银行：

帐 号：

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：投标供应商提供的退还保证金帐户必须与实际投标供应商名称一致，否则不予退还。

6.3 银行保函（如有）

（以下格式文件由供应商根据需要选用，不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期： 年 月 日

不可撤销保函第_____号

致：河源市万信招标代理有限公司

本保函作为_____（供应商名称）_____（以下简称供应商）响应采购编号 HYWX20210904 的连平县殡仪馆升级改造设备购置项目的报价邀请提供的投标保证金，____（开具银行名称）____在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）元整 [保证金金额]（（小写）¥_____元）：

1. 从开标之日起到投标报价有效期满前，供应商撤回报价；
2. 供应商未能按中标通知书的要求与买方签订合同；
3. 供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳采购代理服务费；
4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该报价有效期满后 30 天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）（公章）：

银行地址：

邮政编码：

联系电话：

传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名_____职务_____

6.4 开标信封

开标信封内装

1. 投标报价一览表；
2. 法定代表人证明书原件（法定代表人为供应商代表并签署投标文件）或法定代表人证明书和授权委托书原件（授权代表为供应商代表并签署投标文件）；
3. 退保证金说明（采用银行保函不须提供）；
4. 保证金支付凭证（复印件加盖公章）或银行保函原件。

说明： 本“开标信封”需单独密封提交。

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1. 询问函格式

询问函

河源市万信招标代理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购编号：_____）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

_____年__月__日

2. 质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3. 投诉书格式

投 诉 书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为：

.....

采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。